


## دفترچه آنالیز مصالح همراه قیمت



– قیمت‌های درج شده در این دفترچه بر اساس لیست قیمت خرداد سال ۱۴۰۱ می باشند.

– مقدار و قیمت آهن آلات مورد نیاز سازه نگهدارنده نما در این دفترچه محاسبه نشده است و در صورت نیاز پس از انجام محاسبات سازه با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

– آنالیزهای ارائه شده مربوط به یک متر مربع نمای خشک با طرح ساده می باشد و قیمت مصالح مربوط به بازشوها (درب، پنجره، ...) به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

سیستم‌های نمای خشک

خرداد ۱۴۰۱



(+98)21 88 76 76 73



Sales@jourchinco.com




www.Jourchinco.com

جورچین  
JOURCHIN

شرکت طرح، تدوین، بنا جورچین

## نمای خشک آجری با ابعاد (۱۰\*۱۰\*۲) سانتی متر

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۱۰\*۱۰\*۲ (هر آجر با ارتفاع ۱۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.





- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۱۰*۱۰*۲ سانتی متر	۸۳	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالای گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۷۶	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹,۰۴۴,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۷۶	عدد	۹۵,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۴.۳-۱۸-۸	۳۰	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگرزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.



قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما نه میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار ریال

ریال ۹,۷۶۶,۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۹۰\*۱۰\*۲) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۹۰\*۱۰\*۲ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۱۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی

متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۹۰*۱۰*۲ سانتی متر	۱۰	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱،۰۲۰،۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۷،۶	شاخه	۱،۱۹۰،۰۰۰	۹،۰۴۴،۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰،۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۷،۶	عدد	۹۵،۰۰۰	۷۲۲،۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۴،۳-۱۸-۸	۳۰	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان

تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما نه میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار ریال

ریال ۹،۷۶۶،۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲\*۱۰\*۲۰) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲\*۱۰\*۲۰ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۱۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲*۱۰*۲۰ سانتی متر	۴۳	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۷۶	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹,۰۴۴,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۷۶	عدد	۹۵,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴.۳	۳۰	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




**قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما نه میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار ریال**

**ریال ۹,۷۶۶,۰۰۰**

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲۰\*۱۰\*۲) سانتی متر با چیدمان عمودی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲۰\*۱۰\*۲ به صورت عمودی (هر آجر با ارتفاع ۲۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی

متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲۰*۱۰*۲ سانتی متر	۴۳	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۴	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۴	عدد	۹۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴.۳	۱۶	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگرزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما پنج میلیون و صد و چهل هزار ریال

ریال ۵,۱۴۰,۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲۰\*۲۰\*۲) سانتی متر

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲۰\*۲۰\*۲ (هر آجر با ارتفاع ۲۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲۰*۲۰*۲ سانتی متر	۲۳	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۴	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۴	عدد	۹۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۴.۳-۱۸-۸	۱۶	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما پنج میلیون و صد و چهل هزار ریال

ریال ۵,۱۴۰,۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲۰\*۴۰\*۲) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲۰\*۴۰\*۲ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۲۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲۰*۴۰*۲ سانتی متر	۱۲	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۴	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۴	عدد	۹۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۴/۳-۱۸-۸	۱۶	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما پنج میلیون و صد و چهل هزار ریال

ریال ۵,۱۴۰,۰۰۰



## نمای خشک آجری با ابعاد (۲\*۲۰\*۴۰) سانتی متر با چیدمان عمودی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲\*۲۰\*۴۰ به صورت عمودی (هر آجر با ارتفاع ۴۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.
- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.
- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی

متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲*۲۰*۴۰ سانتی متر	۱۲	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm URAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۱۴۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm MRAGZ-10-1180 C	۲,۱	شاخه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm DRAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۸۲۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 1 mm RCAGZ-10-100	۲,۱	عدد	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
	پیچ سر مته و اشتر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴,۳	۸	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما سه میلیون و صد و بیست و نه هزار ریال

ریال ۳,۱۲۹,۰۰۰



## نمای خشک آجری با ابعاد (۲\*۹۰\*۲۰) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲\*۹۰\*۲۰ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۲۰ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.
- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.
- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.
- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.
- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲*۹۰*۲۰ سانتی متر	۵	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۴	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۴	عدد	۹۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴,۳	۱۶	عدد	متغیر	متغیر

- \* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.
- \* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




ریال ۵,۱۴۰,۰۰۰

قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما پنج میلیون و صد و چهل هزار ریال

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲۳\*۱۱/۵\*۲) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲۳\*۱۱/۵\*۲ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۱۱/۵ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲۳*۱۱/۵*۲ سانتی متر	۳۳	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۶,۷	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷,۹۷۳,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۶,۷	عدد	۹۵,۰۰۰	۶۳۶,۵۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۴.۳-۱۸-۸	۲۷	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگرزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما هشت میلیون و ششصد و نه هزار و پانصد ریال

ریال ۸,۶۰۹,۵۰۰

## نمای خشک آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجر جورچین می باشد.

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجر جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد  $۲۳ \times ۱۱/۵ \times ۲$  به صورت عمودی (هر آجر با ارتفاع ۲۳ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد $۲۳ \times ۱۱/۵ \times ۲$ سانتی متر	۳۳	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm URAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۱۴۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm MRAGZ-10-1180 C	۳,۵	شاخه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm DRAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۸۲۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 1 mm RCAGZ-10-100	۳,۵	عدد	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴,۳	۱۴	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما پنج میلیون و دویست و پانزده هزار ریال

ریال ۵,۲۱۵,۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲\*۵/۵\*۲۶) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲\*۵/۵\*۲۶ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۵/۵ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی

متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲*۵/۵*۲۶ سانتی متر	۵۷	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۱۲,۹	شاخه	۱,۰۱۹,۰۰۰	۱۵,۳۵۱,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۱۲,۹	عدد	۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۵۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۴,۳-۱۸-۸	۵۲	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما شانزده میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار و پانصد ریال

ریال ۱۶,۵۷۶,۵۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲\*۵/۵\*۲۶) سانتی متر با چیدمان عمودی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲\*۵/۵\*۲۶ به صورت عمودی (هر آجر با ارتفاع ۲۶ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی

متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲*۵/۵*۲۶ سانتی متر	۵۷	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm URAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۱۴۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm MRAGZ-10-1180 C	۳,۱	شاخه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm DRAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۸۲۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 1 mm RCAGZ-10-100	۳,۱	عدد	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴,۳	۱۲	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما چهار میلیون و ششصد و نوزده هزار ریال

ریال ۴,۶۱۹,۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲\*۶\*۲۸) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲\*۶\*۲۸ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۶ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی

متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲*۶*۲۸ سانتی متر	۴۹	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۱۲	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۱۲	عدد	۹۵,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴.۳	۴۸	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما پانزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال

ریال ۱۵,۴۲۰,۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲۸\*۶\*۲) سانتی متر با چیدمان عمودی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲۸\*۶\*۲ به صورت عمودی (هر آجر با ارتفاع ۲۸ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.
- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.
- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.
- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.
- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.
- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲۸*۶*۲ سانتی متر	۴۹	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm URAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۱۴۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm MRAGZ-10-1180 C	۲,۹	شاخه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm DRAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۸۲۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 1 mm RCAGZ-10-100	۲,۹	عدد	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
	پیچ سر مته و اشتر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴,۳	۱۲	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما چهار میلیون و سیصد و بیست و یک هزار ریال

ریال ۴,۳۲۱,۰۰۰



## نمای خشک آجری با ابعاد (۳۳\*۷\*۲) سانتی متر با چیدمان عمودی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۳۳\*۷\*۲ به صورت عمودی (هر آجر با ارتفاع ۳۳ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۳۳*۷*۲ سانتی متر	۳۷	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالای گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm URAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۱۴۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm MRAGZ-10-1180 C	۲,۵	شاخه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 1 mm DRAGZ-10-1180 C	متغیر	شاخه	۸۲۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 1 mm RCAGZ-10-100	۲,۵	عدد	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۴.۳-۱۸-۸	۱۰	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگرزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.




قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما سه میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال

ریال ۳,۷۲۵,۰۰۰

## نمای خشک آجری با ابعاد (۲\*۷\*۳۳) سانتی متر با چیدمان افقی

چیدمان آجر به روش سیستم ریلی گالوانیزه نمای خشک آجری جورچین می باشد.



- این آنالیز جهت اجرای آجر با ابعاد ۲\*۷\*۳۳ به صورت افقی (هر آجر با ارتفاع ۷ سانتی متر) و سیستم اجرای نمای خشک به صورت ریلی گالوانیزه محاسبه گردیده است.

- مقدار آهن آلات مصرفی بابت سازه نگهدارنده نما در این آنالیز محاسبه نگردیده است و در صورت نیاز به آن، امکان محاسبه مقدار مورد نیاز با توجه به شرایط اختصاصی هر پروژه وجود دارد.

- هر عدد ریل گالوانیزه به همراه قطعه اتصال آن به طول ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- ضایعات مصالح در نظر گرفته نشده است.

- قیمت واحد آجر محاسبه نگردیده است.

- تعداد آجر در هر متر مربع با احتساب یک سانتی

متر بند کشی محاسبه شده است.

تصویر	شرح کالا	مقدار نیاز در یک متر مربع	واحد	قیمت واحد ریال	قیمت کل در یک متر مربع (ریال)
	آجر با ابعاد ۲*۷*۳۳ سانتی متر	۳۷	عدد	متغیر	متغیر
	ریل بالایی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm URAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۱,۰۲۰,۰۰۰	متغیر
	ریل میانی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm MRAGZ-07-1180 C	۱۰,۵	شاخه	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰
	ریل پایینی گالوانیزه با رنگ کوره ای به ضخامت 0.7 mm DRAGZ-07-1180 C	متغیر	شاخه	۶۸۰,۰۰۰	متغیر
	اتصال ریل آجر گالوانیزه به ضخامت 0.7 mm RCAGZ-07-100	۱۰,۵	عدد	۹۵,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰
	پیچ سر مته واشر دار استیل به سایز ۸-۱۸-۴.۳	۴۲	عدد	متغیر	متغیر

\* کلیه ریل های گالوانیزه، با رنگ کوره ای الکترو استاتیک در نظر گرفته شده است.

\* رنگریزی ریل های گالوانیزه به رنگ های ذیل امکان پذیر می باشد، همچنین در صورت درخواست مشتری امکان تولید رنگ های اختصاصی نیز وجود دارد.



قیمت تمام شده مصالح مورد نیاز بابت اجرای یک متر مربع نما سیزده میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و پانصد ریال

ریال ۱۳,۴۹۲,۵۰۰



(+98)21 88 76 76 73



Sales@jourchinco.com



www.Jourchinco.com



سیستم های نمای خشک

خرداد ۱۴۰۱